

目录


MAX9296带BYPASS功能扩展模块	3
主要特点	3
示意图	3
适用范围	3

MAX9296带BYPASS功能扩展模块

主要特点

- GMSL复制输出，复制输出串化器可选(max9295/max96717/F)
- 解串器可选(max9296/max96716)
- 树莓派22pin 0.5mm间距FPC接口
- mini-Fakra 4合一GMSL接口
- 提供参考配置序列
- POC电源控制
- 外部同步信号输入

示意图



适用范围

此产品可与我司 [rk3588核心gmsl数据记录](#) 和 [gmsl2usb转换盒](#) 配合使用。

如需适配TDA4系统ADAS控制器板卡，请选用专用适配卡：[max96712-max9296扩展卡](#) 或 [dual-max9296扩展卡](#)（可替换解串器版本）。

From: <https://wiki.yytech.cc/> - YYT Docs

Permanent link:

<https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%8D%A1:%E5%BB%A6bypass%E5%8A%9F%E8%83%BDmax9296%E8%A7%A3%E4%BB%B2%E6%9D%BF-%E6%A0%87%E5%87%86rpi-zero%E6%8E%A5%E5%8F%A3>

Last update: 2024/08/18 08:56

