

目录

- TDA4VM域控制器原型** 3
- 图片** 3
- 实物图** 4
- 使用手册** 5


TDA4VM域控制器原型


本产品为基于TDA4VM-SK板的快速原型产品，用于自动驾驶算法的快速验证，主要特点包括：

- 6路摄像头输入，（典型配置为两路前视，四路环视，分别采用MAX9296□ MAX96712解串芯片）
- 摄像头电源分别可控
- GPS+PPS输入，可实现时间同步
- 3路CAN输入
- TF CARD/SSD存储
- RJ45以太网
- HDMI/DP显示
- USB typeA□ type-C□ usb3.0
- UART


本控制器原型产品，以[max96712-max9296扩展卡](#)为基础研发。扩展卡相关资料请参数相关链接。


图片





实物图





使用手册

请联系我司[技术支持](#).

From: <https://wiki.yytech.cc/> - YYT Docs

Permanent link: <https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81:tda4vm%E5%9F%9F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%8E%9F%E5%9E%8B>

Last update: 2024/08/18 06:45

