

目录

IMX307星光前视相机

使用手册

..... 3

..... 3

IMX307星光前视相机

主要参数

- CMOS □ IMX307
- 串化器 □ MAX96717F, 适配 : [max96717f串化板_树莓派接口](#)
- 分辨率 □ 1920*1080 □ 30fps
- 格式 □ YUV422-8bit

图像样张

使用手册

1. 硬件检查与配置

相机默认适配[max96717f串化板_树莓派接口](#), 设置为GMSL2,3Gbps, i2c地址0x80.

2. GMSL相机的调试步骤

请参考[gmsl调试的基本步骤](#).

3. 配置序列

请与我司售后或技术支持联系。

CMOS的说明文档

[IMX327相机](#)

From:
<http://wiki.yytech.cc/> - YTT Docs

Permanent link:
<http://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E6%91%B4%E5%B3%8F%E5%A4%B4%E5%8F%8A%E8%A7%B6%E9%A2%91%E6%BA%90:gmsl2%E6%91%B4%E5%B3%8F%E5%A4%B4:imx307%E6%98%9F%E5%B5%89%E5%B9%BD%E8%A7%B6%E7%9B%B8%E6%9C%BA>

Last update: 2025/10/09 16:10

