

目录

揖越视频采集远程监控系统

组成

功能

截图展示

WEB侧

移动侧显示

Technical Support

3

3

3

3

3

5

9

揖越视频采集远程监控系统

揖越视频采集远程监控系统由揖越自主开发，适用于多采集设备远程状态监控，远程功能升级等。

采集系统配置我司开发的各型GMSL采集盒，如：[基于RK3588/S核心多通道GMSL数据记录盒](#)

组成

主要由以下部分组成

- 采集盒（揖越RK3588系列GMSL视频采集设备）侧服务程序
- WEB服务
- 功能控制侧

功能

在线状态监视

- 在网页端显示正在运行的采集设备状态
 - 设备的CPU/RAM/HDD占用情况
 - 设备的CPU/NVME等关键温度情况
 - 网络情况
 - 视频记录情况
- 显示采集设备的运行轨迹

记录功能

- 记录视频，视频码率可设置，视频分段可设置
 - 叠加帧号（开发测试中）
 - 叠加时间（开发测试中）
- 记录图片，图片间隔可选，图片格式可以配置
 - 图片中嵌入GPS坐标


OTA相关功能

- 可以OTA相关记录程序以及配置
- 可以远程重启

截图展示

注意，截图中采用模拟GPS数据

WEB侧



移动侧显示

16:31

4G 54

×

揖越科技自动驾驶数据采集远程监...

...

track.yytech.cc

隐藏侧边栏

设备列表

device-000 - YYS-TEST00 - CPU: 48.8950000000001474%, 磁盘: 85%

device-001 - YYS-TEST01 - CPU: 48.9100000000001475%, 磁盘: 85%

device-002 - YYS-TEST02 - CPU: 48.9250000000001475%, 磁盘: 85%

device-003 - YYS-TEST03 - CPU: 48.9400000000001476%, 磁盘: 85%

device-004 - YYS-TEST04 - CPU: 48.9550000000001476%, 磁盘: 85%

device-005 - YYS-TEST05 - CPU: 48.880000000000147%, 磁盘: 85%

清空设备信息

高德地图

device-003	YYS-TEST03	124.1862237039749, 42.10251655092383	48.94
device-004	YYS-TEST04	124.35194254180209, 41.966489023234374	48.95
device-005	YYS-TEST05	124.24154159391449, 42.195526220175964	48.88





Technical Support

获取更新多信息，请联系我司技术支持。

- Email: support [at] yytech.cc
- Mobile: +86-17717550409
- Buy our product: [taobao.com](https://www.taobao.com)

From: <https://wiki.yytech.cc/> - YYT Docs
Permanent link: <https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E8%A7%86%E9%A2%91%E5%88%B6%E4%B8%8E%E5%98%9E%E6%94%BE%E4%A7%E5%93%81%E8%A7%86%E9%A2%91%E9%87%B7%E9%9B%86%E8%BF%9C%E7%A8%B8%E7%9B%91%E6%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F>
Last update: 2025/02/06 17:42

