目录

控制器产品 3
视频录制与回放产品 3
扩展卡 3
摄像头及视频源 3
GMSL视频显示 3
行业应用 4

更多产品，可以查看all.

控制器产品

- TDA4VM域控制器原型
- rk3588智能驾舱原型
- 树莓派GMSL图像验证采集
- RK3588S带屏GMSL采集控制器

视频录制与回放产品

- gmsl2usb转换盒
- hdmi转gmsl
- rk3588核心gmsl数据记录
- GMSL转HDMI□相机到屏幕直显）

扩展卡

- DUAL-MAX9296扩展卡可接入4路摄像头，单路最大800万像素（3840×2160），
- MAX96712-MAX9296扩展卡 可接入6路摄像头，适合环视及 前视/环视 adas 应用
- max9295串化板_树莓派接口 单路GMSL1/GMSL2串化板
- max96717f串化板_树莓派接口 单路GMSL2串化板
- max96716解串板_树莓派接口 双路GMSL2解串板
- max96714解串板_树莓派接口 单路GMSL解串板
- max96712标准rpi-zero接口 四路GMSL1/2解串板□mipi采用RPI-ZERO定义
- max96722标准rpi-zero接口 四路GMSL2 □3Gbps ONLY□□其它同上
- max96724/F标准rpi-zero接口 四路GMSL2,带tunnel模式解串器
- 带BYPASS功能MAX9296解串板-标准rpi-zero接口 可接入2路相机，同时复制输出一路GMSL□
- ROHM罗姆半导体Clockless-Link-BD-BU18RM41解串板 可接入1路相机
- TI德州仪器UB954解串器模块 可接入2路相机

摄像头及视频源

- HDMI转GMSL
- GMSL2摄像头等。

GMSL视频显示

- DSI-GMSL串化器模块 MAX96755/MAX96789标准模块
- HDMI转GMSL信号 MAX96751模块
- GMSL-LCD解串器-显示器 MAX96752模块

- GMSL转EDP模块 MAX96772/MAX96774模块
- GMSL转HDMI模块 MAX96772模块+EDP2HDMI
- EDP/DP转GMSL模块 MAX96749模块
- LVDS/EDP接口显示屏总成 多种分辨率可选

行业应用

基于揖越在汽车，视频，总线领域的深耕与积累，我们已成功将技术用于提升行业能力的各个方面。

- 显示/视频链路可靠性测试
- 摄像头测试
- 车内娱乐系统显示改装
- 视频采集-存储-处理

所有的产品，除产品说明，还包含参考代码□硬件资料等。

可以通过以下链接进行购买。淘宝店铺

From:
http://wiki.yytech.cc/ - **YYT Docs**

Permanent link:
http://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E9%A6%96%E9%A1%B5

Last update: **2025/10/02 19:48**