

目录

产品文档分类

控制器产品

视频录制与回放产品

扩展卡

摄像头及视频源

GMSL视频显示

3

3

3

3

3

4

产品文档分类

更多产品，可以查看[导航](#)。

控制器产品

- [TDA4VM域控制器原型](#)
- [rk3588智能驾舱原型](#)
- [树莓派GMSL图像验证采集](#)
- [RK3588S带屏GMSL采集控制器](#)

视频录制与回放产品

- [gmsl2usb转换盒](#)
- [hdmi转gmsl](#)
- [rk3588核心gmsl数据记录](#)

扩展卡

- [DUAL-MAX9296扩展卡](#)可接入4路摄像头，单路最大800万像素（3840 × 2160），
- [MAX96712-MAX9296扩展卡](#)可接入6路摄像头，适合环视及前视/环视adas应用
- [max9295串化板_树莓派接口](#)单路GMSL1/GMSL2串化板
- [max96717f串化板_树莓派接口](#)单路GMSL2串化板
- [max96716解串板_树莓派接口](#)双路GMSL2解串板
- [max96714解串板_树莓派接口](#)单路GMSL解串板
- [max96712标准rpi-zero接口](#)四路GMSL1/2解串板□mipi采用RPI-ZERO定义
- [max96722标准rpi-zero接口](#)四路GMSL2 □3Gbps ONLY□□其它同上
- [max96724/F标准rpi-zero接口](#)四路GMSL2,带tunnel模式解串器
- [带BYPASS功能MAX9296解串板-标准rpi-zero接口](#)可接入2路相机，同时复制输出一路GMSL□
- [ROHM罗姆半导体Clockless-Link-BD-BU18RM41解串板](#)可接入1路相机
- [TI德州仪器UB954解串器模块](#)可接入2路相机

摄像头及视频源

- [HDMI转GMSL](#)
- [GMSL2摄像头等。](#)

GMSL视频显示

- [DSI-GMSL串化器模块](#) MAX96755/MAX96789标准模块
- [HDMI转GMSL信号](#) MAX96751模块
- [GMSL-LCD解串器-显示器](#) MAX96752模块
- [GMSL转EDP模块](#) MAX96772/MAX96774模块
- [GMSL转HDMI模块](#) MAX96772模块+EDP2HDMI
- [EDP/DP转GMSL模块](#) MAX96749模块
- [LVDS/EDP接口显示屏总成](#) 多种分辨率可选

所有的产品，除产品说明，还包含[参考代码](#)[硬件资料](#)等。

可以通过以下链接进行购买。[淘宝店铺](#)

From:

<https://wiki.yytech.cc/> - **YYT Docs**

Permanent link:

<https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=%E9%A6%96%E9%A1%B5&rev=1751014587>

Last update: **2025/06/27 16:56**

